



**Financira  
Europska unija**  
NextGenerationEU



**REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA,  
GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE**

## **ANEKS 1.**

### **POPIS ZAVIČAJNIH (AUTOHTONIH) VRSTA STABALA I GRMOVA, INVAZIVNIH STRANIH VRSTA BILJAKA TE STABALA/GRMOVA POGODNIH ZA OPRAŠIVACHE**

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava

**Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog  
gospodarenja prostorom i zgradama**

Ovaj poziv se financira iz Mechanizma za oporavak i otpornost

## **SADRŽAJ**

1. POPIS ZAVIČAJNIH STABALA .....	3
2. POPIS ZAVIČAJNIH GRMOVA.....	6
3. POPIS STABALA I GRMOVA ZA OPRAŠIVAČE .....	10
4. POPIS INVAZIVNIH STRANIH VRSTA .....	13

## 1. POPIS ZAVIČAJNIH STABALA

ZNANSTVENI NAZIV VRSTE	VRSTA POGODNA ZA OPRAŠIVAČE
<i>Abies alba</i> Mill.	
<i>Acer campestre</i> L.	*
<i>Acer monspessulanum</i> L.	*
<i>Acer obtusatum</i> Willd.	*
<i>Acer platanoides</i> L.	*
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	*
<i>Acer tataricum</i> L.	*
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	
<i>Betula pendula</i> Roth	
<i>Carpinus betulus</i> L.	*
<i>Carpinus orientalis</i> Mill.	
<i>Castanea sativa</i> Mill.	*
<i>Celtis australis</i> L.	
<i>Celtis tournefortii</i> Lam.	
<i>Ceratonia siliqua</i> L.	*
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	*
<i>Cornus hungarica</i> Kárpáti	
<i>Cornus mas</i> L.	*
<i>Cornus sanguinea</i> L.	*
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	*
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	*
<i>Crataegus nigra</i> Waldst. et Kit.	
<i>Fagus sylvatica</i> L.	
<i>Ficus carica</i> L.	
<i>Frangula alnus</i> Mill.	*
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl	
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	
<i>Fraxinus ornus</i> L.	*
<i>Laburnum alpinum</i> (Mill.) Bercht. et J. Presl	
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	
<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill.	*
<i>Mespilus germanica</i> L.	
<i>Olea europaea</i> L.	
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	
<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	
<i>Phillyrea latifolia</i> L.	*
<i>Phillyrea media</i> L.	
<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	

<i>Pinus brutia</i> Ten.	
<i>Pinus halepensis</i> Mill.	
<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold	
<i>Pinus pinea</i> L.	
<i>Pinus sylvestris</i> L.	
<i>Pistacia lentiscus</i> L.	*
<i>Pistacia terebinthus</i> L.	*
<i>Pistacia x saportae</i> Burnat	
<i>Populus alba</i> L.	
<i>Populus nigra</i> L.	
<i>Populus tremula</i> L.	
<i>Populus x canescens</i> (Aiton) Sm.	
<i>Prunus armeniaca</i> L.	*
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	*
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	*
<i>Prunus domestica</i> L.	*
<i>Prunus mahaleb</i> L.	*
<i>Prunus padus</i> L.	*
<i>Prunus spinosa</i> L.	*
<i>Prunus webbii</i> (Spach) Vierh.	*
<i>Prunus x fruticans</i> Weihe	*
<i>Pyrus amygdaliformis</i> Vill.	*
<i>Pyrus nivalis</i> Jacq.	
<i>Pyrus pyraster</i> (L.) Burgsd.	*
<i>Quercus cerris</i> L.	*
<i>Quercus coccifera</i> L.	
<i>Quercus crenata</i> Lam.	
<i>Quercus dalechampii</i> Ten.	
<i>Quercus frainetto</i> Ten.	*
<i>Quercus ilex</i> L.	
<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.	
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	*
<i>Quercus robur</i> L.	*
<i>Quercus trojana</i> Webb	
<i>Quercus virginiana</i> (Ten.) Ten.	
<i>Rhus coriaria</i> L.	
<i>Salix alba</i> L.	*
<i>Salix appendiculata</i> Vill.	
<i>Salix aurita</i> L.	
<i>Salix caprea</i> L.	*
<i>Salix cinerea</i> L.	*
<i>Salix pentandra</i> L.	
<i>Salix purpurea</i> L.	*
<i>Salix viminalis</i> L.	*
<i>Salix x fragilis</i> L.	
<i>Salix x hermaphroditica</i> L.	

<i>Salix x macrophylla</i> A. Kern.	
<i>Salix x rubens</i> Schrank	
<i>Salix x rubra</i> Huds.	
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	*
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	*
<i>Sorbus austriaca</i> (Beck) Prain	*
<i>Sorbus borbasii</i> Jav.	
<i>Sorbus domestica</i> L.	*
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	*
<i>Styrax officinalis</i> L.	
<i>Tamarix africana</i> Poir.	
<i>Tamarix dalmatica</i> B. R. Baum	
<i>Tamarix gallica</i> L.	*
<i>Tilia cordata</i> Mill.	*
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	*
<i>Tilia tomentosa</i> Moench	*
<i>Tilia x vulgaris</i> Hayne	*
<i>Ulmus canescens</i> Melville	
<i>Ulmus glabra</i> Huds.	*
<i>Ulmus laevis</i> Pall.	*
<i>Ulmus minor</i> Mill.	*
<i>Ulmus procera</i> Salisb.	
<i>Viburnum tinus</i> L.	*
<i>Vitex agnus-castus</i> L.	*

## 2. POPIS ZAVIČAJNIH GRMOVA

ZNANSTVENI NAZIV VRSTE	VRSTA POGODNA ZA OPRAŠIVAČE
<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	*
<i>Anthyllis barba-jovis</i> L.	*
<i>Arbutus andrachne</i> L.	*
<i>Arbutus unedo</i> L.	*
<i>Arbutus x andrachnoides</i> Link	*
<i>Artemisia arborescens</i> (Vaill.) L.	
<i>Atriplex halimus</i> L.	
<i>Berberis vulgaris</i> L.	*
<i>Calicotome infesta</i> (C. Presl) Guss.	*
<i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link	*
<i>Calicotome villosa</i> (Poir.) Link	*
<i>Capparis orientalis</i> Veill.	*
<i>Chamaecytisus albus</i> (Hacq.) Rothm.	
<i>Cistus incanus</i> L.	*
<i>Cistus monspeliensis</i> L.	*
<i>Cistus salviifolius</i> L.	*
<i>Colutea arborescens</i> L.	*
<i>Coronilla emerus</i> L.	*
<i>Coronilla juncea</i> L.	
<i>Coronilla valentina</i> L.	
<i>Corylus avellana</i> L.	*
<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	
<i>Cotoneaster integrifolius</i> Medik. (Guss.) C. Koch	*
<i>Cotoneaster nebrodensis</i> (Guss.) K. Koch	*
<i>Crataegus calycina</i> Peterm.	
<i>Crataegus pentagyna</i> Willd.	
<i>Cytisus procumbens</i> (Willd.) Spreng.	
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	*
<i>Cytisus villosus</i> Pourr.	
<i>Daphne alpina</i> L.	
<i>Daphne laureola</i> L.	*
<i>Daphne mezereum</i> L.	*
<i>Ephedra distachya</i> L.	
<i>Ephedra fragilis</i> Desf.	
<i>Ephedra major</i> Host	
<i>Erica arborea</i> L.	*
<i>Erica manipuliflora</i> Salisb.	*
<i>Erica multiflora</i> L.	*
<i>Euonymus europaeus</i> L.	*

<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill.	*
<i>Euonymus verrucosus</i> Scop.	*
<i>Euphorbia characias</i> L.	*
<i>Euphorbia dendroides</i> L.	*
<i>Frangula rupestris</i> (Scop.) Schur	
<i>Juniperus communis</i> L.	
<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	
<i>Juniperus phoenicea</i> L.	
<i>Juniperus sabina</i> L.	
<i>Lavandula latifolia</i> Medik.	*
<i>Lembotropis nigricans</i> (L.) Griseb.	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	*
<i>Lonicera alpigena</i> L.	*
<i>Lonicera caerulea</i> L.	
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	*
<i>Lonicera etrusca</i> Santi	
<i>Lonicera nigra</i> L.	*
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	*
<i>Myrtus communis</i> L.	
<i>Paliurus spina-christi</i> Mill.	*
<i>Phlomis fruticosa</i> L.	*
<i>Pinus mugo</i> Turra	
<i>Prunus fruticosa</i> Pall.	*
<i>Prunus prostrata</i> Labill.	*
<i>Putoria calabrica</i> (L. f.) DC.	
<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem.	
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	*
<i>Rhamnus alpina</i> L.	*
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	
<i>Rhamnus pumila</i> Turra	
<i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq.	
<i>Rhododendron hirsutum</i> L.	
<i>Ribes alpinum</i> L.	*
<i>Ribes multiflorum</i> Roem. et Schult.	
<i>Ribes petraeum</i> Wulfen	
<i>Ribes spicatum</i> E. Robson	
<i>Ribes uva-crispa</i> L.	*
<i>Rosa abietina</i> Christ.	
<i>Rosa agrestis</i> Savi	
<i>Rosa arvensis</i> Huds.	*
<i>Rosa caesia</i> Sm.	
<i>Rosa canina</i> L.	*
<i>Rosa caryophyllacea</i> Besser	
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	*
<i>Rosa deseglisei</i> Boreau	
<i>Rosa elliptica</i> Tausch	

<i>Rosa gallica</i> L.	
<i>Rosa glauca</i> Pourr.	
<i>Rosa jundzillii</i> Besser	
<i>Rosa majalis</i> Herrm.	
<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm.	
<i>Rosa mollis</i> Sm.	
<i>Rosa montana</i> Chaix	
<i>Rosa nitidula</i> Besser	
<i>Rosa obtusifolia</i> Desv.	
<i>Rosa orientalis</i> Ser.	
<i>Rosa pendulina</i> L.	*
<i>Rosa pimpinellifolia</i> L.	*
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	
<i>Rosa sempervirens</i> L.	
<i>Rosa subcanina</i> (Christ) Vuk.	
<i>Rosa subcollina</i> (Christ) Vuk.	
<i>Rosa tomentosa</i> Sm.	
<i>Rosa villosa</i> L.	
<i>Rosa vosagiaca</i> Desp.	
<i>Rosa x alba</i> L.	
<i>Rosa x croatica</i> Kit.	
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	*
<i>Rubus bifrons</i> Tratt.	
<i>Rubus caesius</i> L.	
<i>Rubus candicans</i> Weihe ex Rchb.	
<i>Rubus canescens</i> DC.	
<i>Rubus chlorothrysos</i> Focke	
<i>Rubus clusii</i> Borbás	
<i>Rubus discolor</i> Weihe et Ness	
<i>Rubus glandulosus</i> Bellardi	
<i>Rubus gremlii</i> Focke	
<i>Rubus heteromorphus</i> Ripart ex Genev.	
<i>Rubus hirtus</i> Waldst. et Kit.	
<i>Rubus idaeus</i> L.	
<i>Rubus nessensis</i> Hall	*
<i>Rubus plicatus</i> Weihe et Nees	*
<i>Rubus radula</i> Weihe	
<i>Rubus scaber</i> Weihe	
<i>Rubus schleicheri</i> Tratt.	
<i>Rubus serpens</i> Lej. et Courtois	
<i>Rubus sulcatus</i> Vest	
<i>Rubus thysiflorus</i> Weihe	
<i>Rubus tomentellus</i> Genev.	
<i>Rubus trachypus</i> Boulay et Gillot	
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	*
<i>Rubus villicaulis</i> Weihe	

<i>Rubus vulgaris</i> Weihe et Nees	
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	*
<i>Salix glabra</i> Scop.	
<i>Salix myrsinifolia</i> Salisb.	
<i>Salix repens</i> L.	
<i>Salix rosmarinifolia</i> L.	
<i>Salix triandra</i> L.	
<i>Salix waldsteiniana</i> Willd.	
<i>Sambucus nigra</i> L.	
<i>Sambucus racemosa</i> L.	
<i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz	
<i>Spartium junceum</i> L.	
<i>Spiraea media</i> Schmidt	
<i>Spiraea salicifolia</i> L.	
<i>Spiraea x billiardii</i> (Zabel) Schneid.	
<i>Spiraea x vanhouttei</i> (Briot) Zabel	
<i>Staphylea pinnata</i> L.	*
<i>Teucrium fruticans</i> L.	*
<i>Thymelaea hirsuta</i> (L.) Endl.	
<i>Viburnum lantana</i> L.	*
<i>Viburnum opulus</i> L.	*

### 3. POPIS STABALA I GRMOVA ZA OPRAŠIVAČE

ZNANSTVENI NAZIV VRSTE	VRSTA POGODNA ZA OPRAŠIVAČE
<i>Acer campestre</i> L.	*
<i>Acer monspessulanum</i> L.	*
<i>Acer obtusatum</i> Willd.	*
<i>Acer platanoides</i> L.	*
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	*
<i>Acer tataricum</i> L.	*
<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	*
<i>Anthyllis barba-jovis</i> L.	*
<i>Arbutus andrachne</i> L.	*
<i>Arbutus unedo</i> L.	*
<i>Arbutus x andrachnoides</i> Link	*
<i>Berberis vulgaris</i> L.	*
<i>Calicotome infesta</i> (C. Presl) Guss.	*
<i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link	*
<i>Calicotome villosa</i> (Poir.) Link	*
<i>Capparis orientalis</i> Veill.	*
<i>Carpinus betulus</i> L.	*
<i>Castanea sativa</i> Mill.	*
<i>Ceratonia siliqua</i> L.	*
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	*
<i>Cistus incanus</i> L.	*
<i>Cistus monspeliensis</i> L.	*
<i>Cistus salviifolius</i> L.	*
<i>Colutea arborescens</i> L.	*
<i>Cornus mas</i> L.	*
<i>Cornus sanguinea</i> L.	*
<i>Coronilla emerus</i> L.	*
<i>Corylus avellana</i> L.	*
<i>Cotoneaster integrifolius</i> Medik. (Guss.) C. Koch	*
<i>Cotoneaster nebrodensis</i> (Guss.) K. Koch	*
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	*
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	*
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	*
<i>Daphne laureola</i> L.	*
<i>Daphne mezereum</i> L.	*
<i>Erica arborea</i> L.	*
<i>Erica manipuliflora</i> Salisb.	*
<i>Erica multiflora</i> L.	*
<i>Euonymus europaeus</i> L.	*

<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill.	*
<i>Euonymus verrucosus</i> Scop.	*
<i>Euphorbia characias</i> L.	*
<i>Euphorbia dendroides</i> L.	*
<i>Frangula alnus</i> Mill.	*
<i>Fraxinus ormus</i> L.	*
<i>Lavandula latifolia</i> Medik.	*
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	*
<i>Lonicera alpigena</i> L.	*
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	*
<i>Lonicera nigra</i> L.	*
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	*
<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill.	*
<i>Paliurus spina-christi</i> Mill.	*
<i>Phillyrea latifolia</i> L.	*
<i>Phlomis fruticosa</i> L.	*
<i>Pistacia lentiscus</i> L.	*
<i>Pistacia terebinthus</i> L.	*
<i>Prunus armeniaca</i> L.	*
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	*
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	*
<i>Prunus domestica</i> L.	*
<i>Prunus fruticosa</i> Pall.	*
<i>Prunus mahaleb</i> L.	*
<i>Prunus padus</i> L.	*
<i>Prunus prostrata</i> Labill.	*
<i>Prunus spinosa</i> L.	*
<i>Prunus webbii</i> (Spach) Vierh.	*
<i>Prunus x fruticans</i> Weihe	*
<i>Pyrus amygdaliformis</i> Vill.	*
<i>Pyrus pyraster</i> (L.) Burgsd.	*
<i>Quercus cerris</i> L.	*
<i>Quercus frainetto</i> Ten.	*
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	*
<i>Quercus robur</i> L.	*
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	*
<i>Rhamnus alpina</i> L.	*
<i>Ribes alpinum</i> L.	*
<i>Ribes uva-crispa</i> L.	*
<i>Rosa arvensis</i> Huds.	*
<i>Rosa canina</i> L.	*
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	*
<i>Rosa pendulina</i> L.	*
<i>Rosa pimpinellifolia</i> L.	*
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	*
<i>Rubus nessensis</i> Hall	*

<i>Rubus plicatus</i> Weihe et Nees	*
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	*
<i>Salix alba</i> L.	*
<i>Salix caprea</i> L.	*
<i>Salix cinerea</i> L.	*
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	*
<i>Salix purpurea</i> L.	*
<i>Salix viminalis</i> L.	*
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	*
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	*
<i>Sorbus austriaca</i> (Beck) Prain	*
<i>Sorbus domestica</i> L.	*
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	*
<i>Staphylea pinnata</i> L.	*
<i>Tamarix gallica</i> L.	*
<i>Teucrium fruticans</i> L.	*
<i>Tilia cordata</i> Mill.	*
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	*
<i>Tilia tomentosa</i> Moench	*
<i>Tilia x vulgaris</i> Hayne	*
<i>Ulmus glabra</i> Huds.	*
<i>Ulmus laevis</i> Pall.	*
<i>Ulmus minor</i> Mill.	*
<i>Viburnum lantana</i> L.	*
<i>Viburnum opulus</i> L.	*
<i>Viburnum tinus</i> L.	*
<i>Vitex agnus-castus</i> L.	*

#### **4. POPIS INVAZIVNIH STRANIH VRSTA**

##### **ZNANSTVENI NAZIV VRSTE**

Abutilon theophrasti Medik.
Acer negundo L.
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Ambrosia artemisiifolia L.
Amorpha fruticosa L.
Angelica archangelica L.
Artemisia annua L.
Artemisia verlotiorum Lamotte
Asclepias syriaca L.
Aster squamatus (Spreng.) Hieron.
Bidens frondosa L.
Bidens subalternans DC.
Broussonetia papyrifera (L.) Vent.
Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus
Carpobrotus edulis (L.) N. E. Br. in Phillips
Cenchrus longispinus (Kneuck.) Fernald
Conyza bonariensis (L.) Cronquist
Conyza canadensis (L.) Cronquist
Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker
Datura innoxia Mill.
Datura stramonium L.
Diplotaxis erucoides (L.) DC.
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A. Gray
Egeria densa Planch.
Eleusine indica (L.) Gaertn.
Elodea canadensis Michx.
Epilobium ciliatum Raf.
Erigeron annuus (L.) Desf.
Galinsoga ciliata (Raf.) S. F. Blake
Galinsoga parviflora Cav.
Helianthus tuberosus L.
Impatiens balfourii Hook. f.
Impatiens glandulifera Royle
Impatiens parviflora DC.
Juncus tenuis Willd.
Lepidium virginicum L.
Ludwigia peploides (Kunth) P. H. Raven
Mesembryanthemum crystallinum L.
Mesembryanthemum nodiflorum L.

<i>Nicotiana glauca</i> Graham
<i>Oenothera biennis</i> L.
<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.
<i>Oxalis pes-caprae</i> L.
<i>Panicum capillare</i> L.
<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planchon
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.
<i>Paspalum paspalodes</i> (Michx.) Scribn.
<i>Phytolacca americana</i> L.
<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.
<i>Reynoutria sachalinensis</i> (F. Schmidt) Nakai
<i>Reynoutria x bohemica</i> Chrtek et Chrtková
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.
<i>Rudbeckia laciniata</i> L.
<i>Sicyos angulatus</i> L.
<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.
<i>Solidago canadensis</i> L.
<i>Solidago gigantea</i> Aiton
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.
<i>Tagetes minuta</i> L.
<i>Xanthium spinosum</i> L.
<i>Xanthium strumarium</i> L. ssp. <i>italicum</i> (Moretti) D. Löve